


FIT

TEST

Obbligo valutazione adattabilità individuale sui
dispositivi di protezione delle vie respiratorie

(APVR)

UNI 11719



NORMA UNI 11719:2025

La norma UNI 11719 approfondisce i processi inerenti la scelta, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR).

Con la pubblicazione della UNI 11719:2025 (in vigore il 20 novembre 2025) la norma identifica il **Responsabile del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie** spesso coincide con il RSPP o può essere una figura formalmente delegata, il quale:

- Coordina il PPVR,
- Valuta i rischi respiratori,
- Sceglie i dispositivi
- Organizza la formazione e l'addestramento all'uso
- Assicurare il **controllo periodico**.




La responsabilità ultima delle misure di prevenzione ricade sul datore di lavoro, che delega operativamente al responsabile designato.



APVR

Sono **Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie**.

Si tratta di DPI (dispositivi di protezione individuale) progettati per proteggere l'apparato respiratorio dall'inalazione di particolato, gas, vapori, aerosol e da carenza di ossigeno.



Il datore di lavoro deve scegliere DPI idonei, garantire una formazione teorica e un addestramento pratico e verificare l'efficacia della tenuta della maschera sul singolo lavoratore.



VALUTAZIONE DI IDONEITÀ INDIVIDUALE

La norma UNI 11719 prevede che, una volta scelto il dispositivo APVR, vada effettuata una prova di adattabilità di tenuta sul viso del singolo lavoratore



FIT TEST:

È una procedura che consente di verificare che la maschera aderisca correttamente al volto considerando tutte le possibili variabili individuali garantendo l'efficacia della protezione.

Serve che ogni singolo lavoratore usi un dispositivo adatto al suo volto, riducendo rischi legati a uso errato, manutenzione trascurata o scelta inappropriata del dispositivo.



TIPOLOGIE

QUALITATIVO

Controlla la tenuta dei respiratori usando una sostanza percepibile dal soggetto del test mediante il gusto o l'olfatto.

Può essere utilizzato solo per facciali filtranti e semimaschere.

QUANTITATIVO

Si basa sulla misurazione del rapporto fra la concentrazione di particelle all'interno della maschera indossata dall'operatore e la concentrazione in ambiente.

Può essere utilizzato per qualsiasi respiratore aderente.

È il metodo più richiesto, con circa un 80% di richieste rispetto a quello qualitativo.

SERVIZIO DA NOI EROGATO



VALIDITÀ E PERIODICITÀ

La norma UNI 11719 richiede di effettuare un Fit Test qualitativo o quantitativo prima che l'utilizzatore indossi un facciale a tenuta e deve essere **ripetuto**:

- Almeno ogni **tre anni**,
- Quando cambiano i DPI utilizzati (marca e modello di mascherina)
- Quando cambia il look di barba e baffi;
- Cambiamenti del volto del lavoratore che possano modificare l'aderenza (peso o interventi odontoiatrici).



Un AVPR efficace è quello
che aderisce davvero



**UN SERVIZIO PENSATO PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE.
RAFFORZIAMO IL NOSTRO IMPEGNO VERSO LA SICUREZZA DI
OGNI LAVORATORE.**

SIAMO PRONTI A PARTIRE

**CONTATTATECI PER SCOPRIRE COME QUESTO SERVIZIO PUÒ
SUPPORTARE I VOSTRI CLIENTI**



MR GLOBAL SERVICE FIRE S.R.L.
Via Privata Raffaello Morghen, 20
20158 – Milano (MI)

Tel. 02 91672980 Cell. 3756489727

fit.test@mrgsfire.com / www.mrgsfire.com

